

RN - 45E

Gwoździarka pneumatyczna



- gwoździe papowe
średnica 3.05 mm
długość do 45mm

Gwoździarka na gwoździe papowe. Bardzo pomocna podczas samodzielnej pracy na dachu. Pozwala w łatwy i szybki sposób mocować pokrycia dachowe.



CN - 70E

Gwoździarka pneumatyczna



- do gwoździ:
średnica 2.5 - 2.9 mm
długość 45 - 70 mm

Gwoździarka do montażu skrzyń i opakowań, produkcja palet.



CN - 90

Gwoździarka pneumatyczna



- gwoździe:
średnica 2.5 - 3.3 mm
długość 50 - 90 mm

Gwoździarka przeznaczona do budownictwa szkieletowego. Bardzo duża siła wbijania.



PTS - 8400A

Młotek pomocniczy



- do gwoździ o łbie do 9.5 mm

Młotek pneumatyczny z magnetyczną końcówką roboczą do podtrzymywania gwoździ.



Model	Typ gwoździ (mm)	Długość gwoździ (mm)	Pojemność magazynka (szt.)	Wymiary	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
RN - 45E	3.1	19 - 45	120	283	2.6	5 - 7
CN - 70E	2.5 - 2.9	45 - 70	225 - 300	320 x 125 x 318	3.62	5 - 7
CN - 90L	2.5 - 3.3	50 - 90	225 - 300	360 x 150 x 350	4.35	5 - 7
PTS - 8400A	łeb maks. 9.5	dowolna	-	124 x 86 x 134	1.0	5 - 7

S41 BIG - P

Pistolet do mas silikonowych



NOWOŚĆ

Profesjonalny wyciskacz do dwuskładnikowych mas uszczelniających w kardridżach 380ml.

Zastosowanie:

- kardridże 380ml o średnicy 63mm i długości 185mm
proporcje: 10:1, 3,5:1, 1:1, 2:1



Model	Rodzaj wkładu (K) / (S)	Długość całkowita (mm)	Średnica obudowy (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)	Wejście zasilające (cal)
S41 BIG - P	K 380 ml	455	80	1.88	6 - 8	1/4"

SAM / 3 - S Pistolet do mas silikonowych



- idealnie wyważony
- posiada membranę, która odpowiada za cofanie nadmiaru masy

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych przystosowany do saszetek 400 ml.

SAM / 3 - C Pistolet do mas silikonowych



- idealnie wyważony
- posiada membranę, która odpowiada za cofanie nadmiaru masy

Pneumatyczny wyciskacz do silikonu ze standardowych kardridży 310 ml.

SAM / 2002 Pistolet do mas silikonowych



- dwie specjalne końcówki atomizujące
- dwa precyzyjne regulatory odpowiadające za szybkość dozowania masy i jej poziom atomizacji

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych z funkcją rozpryskiwania klejów i mas bitumicznych z saszetek 310 i kardridży 310 ml.

SAM / 3 - SSL Pistolet do mas silikonowych



- dwie specjalne końcówki atomizujące
- dwa precyzyjne regulatory odpowiadające za szybkość dozowania masy i jej poziom atomizacji

Profesjonalny włoski wyciskacz do mas silikonowych z funkcją rozpryskiwania klejów i mas bitumicznych.

SAM / 3 - SL Pistolet do mas silikonowych



- zawór cofania masy
- idealnie wyważony
- precyzyjny regulator dozowania masy

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych przystosowany do saszetek 310, 400 i 600 ml.

A / 525 / PT Pistolet do mas silikonowych



- teleskopowy tłok, do którego w razie potrzeby można dokręcić uszczelkę do wyciskania mas z saszetek

Profesjonalny wyciskacz do mas silikonowych przystosowany do saszetek 310 ml i kardridży 310 ml.

Model	Rodzaj wkładu (K) / (S)	Długość całkowita (mm)	Średnica obudowy (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)	Wejście zasilające (cal)
SAM / 3 - S	S 310 ml	315	65	1.5	6.3	1/4"
SAM / 3 - C	K 310 ml	315	65	1.02	6.3	1/4"
SAM / 2002	S 310 / K 290	395	64	1.24	6.3	1/4"
SAM / 3 - SSL	S 310, 400, 620	515	65	1.39	6.3	1/4"
SAM / 3 - SL	S 310, 400, 620	515	65	1.26	6.3	1/4"
A / 525 / PT	S 310 / K 310	470	65	0.97	6.3	1/4"

S - saszetki K - kardridż

S31

Pistolet do mas silikonowych



- precyzyjny zawór regulacji przepływu powietrza

Pneumatyczny pistolet do mas jednoskładnikowych pakowanych w kartridże 310ml.

SB - 1303

Pistolet do mas silikonowych



- zintegrowany regulator ciśnienia
- tuba wykonana z anodowanego aluminium

Nowa linia wyciskaczy pneumatycznych COX AIRFLOW 3. Przeznaczony do uszczelniaczy i klejów niskiej i średniej lepkości w kartridżach 310 i 400 ml.

SB - 1410

Pistolet do mas silikonowych



- zintegrowany regulator ciśnienia
- tuba wykonana z anodowanego aluminium

Nowa linia wyciskaczy pneumatycznych COX AIRFLOW 3. Przeznaczony do uszczelniaczy i klejów niskiej i średniej lepkości w kartridżach 310 i 400 ml.

SA - 1410

Pistolet do mas silikonowych



- zintegrowany regulator ciśnienia
- tuba wykonana z anodowanego aluminium

Airflow 3 Sachet 310ml jest wykonany z lekkiego stopu aluminium i wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Do uszczelniaczy i klejów niskiej i średniej lepkości w saszetkach 310 i 400 ml.

SA - 1610

Pistolet do mas silikonowych



- zintegrowany regulator ciśnienia
- tuba wykonana z anodowanego aluminium

Airflow 3 Sachet 600ml jest wykonany z lekkiego stopu aluminium i wysokogatunkowego tworzywa sztucznego. Do uszczelniaczy i klejów niskiej i średniej lepkości w saszetkach 600 ml.

SC - 1708

Pistolet do mas silikonowych



- możliwość wyciskania z saszetek i kartridży

Pistolet do kartridży 310 ml i saszetek 310, 400 i 600ml. W komplecie z wyciskaczem znajduje się dodatkowy tłok umożliwiający wyciskanie mas z tub 310ml.

Model	Rodzaj wkładu	Długość całkowita (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)	Wejście zasilające (cal)
S31	K 310	370	1.3	6.3	1/4
SB - 1303	S 310	234.7	0.6	6.8	1/4
SB - 1410	K 310, 400	270.6	0.75	6.3	1/4
SA - 1410	S 310, 400	329	0.80	6.3	1/4
SA - 1610	S 310, 400, 600	437	0.82	6.3	1/4
SC - 1708	K 310, S 310, 400, 600	464	0.93	6.8	1/4

S - saszetki K - kartridż