



20 LAT
ATMO

Blansery

do narzędzi

DYSTRYBUTOR:

Atmo Sp. z o.o.
ul. Związkowa 15, Warszawa
Tel./Fax 22 815 67 21
e-mail: atmo@atmo.com.pl
www.atmo.com.pl



SW-1



- Balanser sprężynowy MINI SW-1 jest dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia.
Seria balanserów SW to typoszereg trzech średniej wielkości modeli: SW-1, SW-3 oraz SW-5.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 0.5 - 1.5 kg
- linka stalowa, długość 1.2 m, w otulinie z tworzywa
- regulacja napięcia za pomocą pokrętła
- obudowa stalowa

SW-1N



- Balanser sprężynowy MINI SW-1 jest dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia.
Seria balanserów SW-N wyposażona jest w pokrętło regulacji napięcia sprężyny z wbudowanym przyciskiem blokady napięcia.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 0.5 - 1.5 kg
- linka stalowa, długość 1 m
- regulacja napięcia za pomocą pokrętła
- obudowa z tworzywa

SW-2N



- Balanser sprężynowy MINI SW-2 jest dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia.
Seria balanserów SW-N wyposażona jest w pokrętło regulacji napięcia sprężyny z wbudowanym przyciskiem blokady napięcia.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 0.5 - 1.5 kg
- linka stalowa, długość 2 m
- regulacja napięcia za pomocą pokrętła
- obudowa z tworzywa

STL-0

- Balanser sprężynowy służy do podwieszania narzędzi, aby ułatwić pracę i zredukować zmęczenie operatora. Idealny w liniach produkcyjnych i warsztatach.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 0.5 - 1.5 kg
- linka stalowa, długość 2 m
- regulacja naciągu za pomocą pokrętła
- obudowa stalowa

STL-3

- Przemysłowy balanser sprężynowy STL-3 jest dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia. Unikalną cechą balanserów z serii STL jest zastosowana w nich długa linka.

Seria balanserów STL wykonana jest z mocnego ABS i wyposażona w stalowe zaczepy i karabińczyki.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 1.5 - 3 kg
- linka stalowa, długość 2.7 m
- regulacja naciągu za pomocą pokrętła
- obudowa z tworzywa

STL-5

- Przemysłowy balanser sprężynowy STL-5 jest dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia. Unikalną cechą balanserów z serii STL jest zastosowana w nich długa linka.

Seria balanserów STL wykonana jest z mocnego ABS i wyposażona w stalowe zaczepy i karabińczyki.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 2.5 - 5 kg
- linka stalowa, długość 2.7 m
- regulacja naciągu za pomocą pokrętła
- obudowa z tworzywa

SW-3



- Przemysłowy balanser sprężynowy dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia. Seria balanserów SW to typ-szereg trzech średniej wielkości modeli: SW-3, SW-5.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 1.5 - 3 kg
- linka stalowa, długość 1.65 m
- regulacja naciągu za pomocą klucza
- obudowa z odlewanej aluminium

SW-5



- Przemysłowy balanser sprężynowy dedykowany do równoważenia masy zawieszonego na nim narzędzia. Seria balanserów SW to typ-szereg trzech średniej wielkości modeli: SW-3, SW-5.

Charakterystyka:

- zakres bociążenia 2.5 - 5 kg
- linka stalowa, długość 1.65 m
- regulacja naciągu za pomocą klucza
- obudowa z odlewanej aluminium

