



ATMO



Japońskie narzędzia
ręczne

e-mail: atmo@atmo.com.pl
www.atmo.com.pl


System Impact Ball

426814
PH2x50

Profesjonalny bit PH2x50 zaprojektowany do intensywnej pracy z narzędziami udarowymi.


426749
T40x50

Profesjonalny bit narzędziowy z uchwytem 1/4" Hex, zaprojektowany specjalnie do pracy z wysokowydajnymi wkrętkami udarowymi.


9836
36 elementów
Zestaw:


Komplet precyzyjnych końcówek wkrętek





Mini Grzechotki ręczne

Kompaktowe grzechotki typu prostego, zaprojektowane do pracy w miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni. Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji oraz precyzyjnemu mechanizmowi narzędzia te doskonale sprawdzają się podczas prac serwisowych, rowerowych, motocyklowych, mechanicznych oraz montażowych.

TD-23

3 elementy

Zestaw:

- grzechotka do bitów 1/4"
- Phillips: PH2
- Płaskie: 6mm

TD-24

6 elementów

Zestaw:

- grzechotka do bitów 1/4"
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Płaskie: 4mm, 6mm

TD-25

11 elementów

Zestaw:

- grzechotka do bitów 1/4"
- Phillips: PH1, PH2, PH3
- Płaskie: 4mm, 6mm
- HEX: H2.5, H3, H4, H5, H6

TD-26

5 elementów

Zestaw:

- grzechotka do nasadek o głębokości 21mm
- 4 nasadki: 5.5mm, 7mm, 8mm, 10mm

DAK-1



Profesjonalny nóż do prac elektroinstalacyjnych wyposażony w regulowaną długość ostrza, umożliwiającą dopasowanie do różnych średnic i typów przewodów. Zapewnia skuteczne przenoszenie siły podczas cięcia oraz wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu pracy. Nóż posiada specjalne ostrze szczelinowe do szybkiego rozcinania izolacji przewodów płaskich bez konieczności wysuwania głównego ostrza. Pokrętko blokujące stabilizuje ostrze podczas cięcia, a antypoślizgowy uchwyt z elastomeru zapewnia pewny i komfortowy chwyt.

Nóż do ściągania izolacji



**z regulowaną długością
ostrza**

400ER2-F
5 elementów

Zestaw:

- grzechotka akumulatorowa 1/4"
- adaptor 1/4" x 1/4"
- adaptor 1/4" x 3/8"
- przegub uniwersalny 1/4" x 1/4"
- kabel ładowania USB C


Li-ion

3,7V
1400mAh

1/4"
Mini
Grzechotki
akumulatorowe

e-ASSIST®
ELECTRIC & MANUAL

Kompaktowa grzechotka elektryczna o długości 215mm zaprojektowana z myślą o szybkich pracach montażowych i serwisowych. Łączy wygodę klasycznej grzechotki z napędem elektrycznym, dzięki czemu znacząco skraca czas dokręcania i odkręcania śrub. Wbudowany silnik osiąga prędkość do 400 obr./min, zapewniając szybkie i wygodne dokręcanie połączeń śrubowych.

Grzechotka automatycznie zatrzymuje się przy momencie 1 Nm podczas pracy elektrycznej, natomiast podczas pracy ręcznej wytrzymuje obciążenie do 60 Nm. Zmiana kierunku obrotów odbywa się poprzez umieszczenie bitu po odpowiedniej stronie korpusu narzędzia. Wbudowany akumulator ładowany jest za pomocą nowoczesnego portu USB Type-C.

400ER2-1MF(SET)
35 elementów

Zestaw:

- grzechotka akumulatorowa 1/4"
- Bity 1/4" – 18 szt.:
 - PH1, PH2, PH3
 - SL4, SL6
 - T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
 - H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- adapter do nasadek – 2 szt.
- przegub uniwersalny – 1 szt.
- nasadki – 10 szt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- przedłużki – 2 szt.
- przewód USB-C do ładowania





Wkręta z grzechotką i uchwytem magnetycznym

Charakterystyka:

- szybki montaż zestawów bitów
- przełącznik z funkcjami: lewe-prawe obroty-blokada do pracy jak zwykłym wkrętkiem.
- długość całkowita z zamontowanym bitem 195mm.

247022
5 elementów

Zestaw:

- wkrętak z grzechotką TD-6804MG
- krzyżaki: PH1, PH2, PH3
- płaski: 6mm


247023
9 elementów

Zestaw:

- wkrętak z grzechotką TD-6808MG
- krzyżaki: PH1, PH2, PH3
- płaski 6mm
- ampulowe : H2.5, H3, H4, H5


247024
9 elementów


Zestaw:

- wkrętak z grzechotką TD-6808TX
- krzyżaki: PH2, PH3
- torx-tamper: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T30H


247025
17 elementów

Zestaw:

- wkrętak z grzechotką TD-6816MG
- krzyżaki: PH1, PH2, PH3
- płaski: 6 mm
- ampulowe: H2, H2.5, H3, H4, H5
- tamper: T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H


247026
3 elementy

Wkrętak ręczny z grzechotką



Zestaw:

- wkrętak
- Phillips PH2, PH3

250080
3 elementy

Wkrętak motylkowy z grzechotką



Zestaw:

- wkrętak typ T
- płaski: 4, 6 mm
- Phillips PH1, PH2, PH3



1/4" ręczne Wkrętaki akumulatorowe

Li-ion 3,6V 800mAh LED

Charakterystyka:

- prawe/lewe obroty
- ergonomiczny chwyt
- szybka wymiana bity poprzez przesunięcie czerwonej tulei mocującej
- niska masa narzędzia
- czas ładowania ok. 60min

220USB-1F

280 obr/min

W zestawie:

- wkrętak USB220-1F (800 obr/min.)
- końcówka wkrętakowa PH2x90mm
- kabel USB



220USB-S1F

1200 obr/min

W zestawie:

- wkrętak USB220-S1F (1200 obr/min.)
- końcówka wkrętakowa PH2x90mm
- kabel USB




250001



Przeznaczenie:

- do luzowania zabezpieczonych połączeń gwintowych
- dla erwisów samochodowych oraz firm zajmujących się regeneracją części zamiennych np. alterantorów

Ręczny wkrętak UDAROWY



125742

Wkrętak precyzyjny
Charakterystyka:

- typ Phillips PH0,
- długość trzpienia 75 mm,
- ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodny chwyt
- precyzyjna praca z niewielkimi śrubami
- odpowiedni do prac montażowych, serwisowych i naprawczych


MEGADORA
JIS DRIVE®
FOR ALL SCREWS

S-980

Wkrętak do pobijania
Charakterystyka:

- Mechanizm obrotu krzywki Tang-Thru: automatyczne obracanie końcówki o 12° po uderzeniu młotkiem.
- Antypoślizgowa powierzchnia: pewny chwyt nawet w trudnych warunkach.
- Zwiększona skuteczność: łatwe poluzowanie zabezpieczonych i zardzewiałych śrub.
- Trójwarstwowy rdzeń: wykonany z żywicy z recyklingu dla większej wytrzymałości i ekologii.
- Ergonomiczny uchwyt: wygoda użytkowania dzięki unikalnemu sześciokątnemu przekrojowi z poduszkami na rogach.


MEGADORA
JIS DRIVE®
FOR ALL SCREWS

Komplet

Wkrętak ręczny z uchwytem magnetycznym
247028
11 elementów
Zestaw:

- Tamper/Torx: T8H, T10H, T15H, T20-H, T25H, T27H, T30H, T40H
- Phillips PH2
- płaski 6mm



Komplety

Wkrętaki precyzyjne



Mini



TD-56

6 elementów

Zestaw:

- Phillips: PH00; PH0
- Płaskie: 0.9, 1.2, 1.8, 2.3 mm



TD-57

6 elementów

Zestaw:

- 6 wkrętałów nasadowych w najpopularniejszych miniaturowych rozmiarach:
- 2.2 mm (kluczowy rozmiar do naprawy okularów);
- 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm



TD-56SE

6 elementów

Zestaw:

- Phillips: PH0000, PH000, PH00, PH0
- Płaskie: 0.7, 0.9 mm



TD-58

6 elementów

Zestaw:

- 1 x Wkrętał krzyżakowy: Phillips PH00
- 5 x Wkrętałki imbusowe (Hex): 0.89, 1.27, 1.5, 2.0, 2.5 mm



TD-56Y

6 elementów

Zestaw:

- wkrętałki typu MicroStix 3ULR-M; 3ULR-F; 3ULR-0;
- TORX+ 1IPR
- TORX T5
- Phillips: PH00



Wkrętałki precyzyjne w różnych rozmiarach także do kupienia osobno.

Sprawdź na

www.atmo.com.pl


SET-2200-01
4 elementy

Zestaw:

- system L-BOX Mini
- komplet bitów Vessel IB11P01E
- wkrętak Vessel 2200 PH2x150
- buff pod szyję

L-Box Mini

Bity i wkrętak


SET-2200-02
4 elementy


Zestaw:

- system L-BOX Mini
- komplet bitów Vessel IB11P04E
- wkrętak Vessel 2200 Pz2x150
- buff pod szyję



Wkrętak ręczny

do klem i korków akumulatorowych

5700BD

Opis:

- klucz do zacisków akumulatorowych 10mm
- wkrętak płaski do korków akumulatorów (grub. 1,6mm)
- długość całkowita: 133mm
- długość robocza: 85mm



AD-2 PLS

Pistolet przedmuchiowy z systemem wirowania pulsacyjnego



Firma VESSEL wprowadza na rynek nowy produkt Air Duster No.AD-2 PLS. Innowacyjna technologia pulsacyjnego strumienia powietrza zapewnia znacznie skuteczniejsze usuwanie wody, pyłu, opiłków i zabrudzeń z trudno dostępnych miejsc.

Dzięki wirującemu i przerywanemu nadmuchiowi powietrze dociera do szczelin oraz nierównych powierzchni, poprawiając efektywność czyszczenia i osuszania.

Wir pulsacyjny

Normalny strumień powietrza


PLS-2P

Dysza pulsacyjna do sprężonego powietrza



Przemysłowa dysza pulsacyjna przeznaczona do intensywnego przedmuchiwania i oczyszczania powierzchni za pomocą sprężonego powietrza.



Zestaw

dwóch końcówek do namagnesowywania i rozmagnesowywania końcówek wkrętakowych


NMS-2PRE

Akcesorium pozwalające na namagnesowanie lub rozmagnesowanie końcówki wkrętakowej lub bita.

Sześciokątny otwór 1/4" pasuje do większości standardowych końcówek wkrętakowych.

Młotki ręczne z twardymi końcówkami



Młotki VESSEL z tworzywowymi końcówkami do pobijania i drewnianymi trzonkami. Idealne do dokładnych prac blacharskich i pracy z metalami kolorowymi. Nie zostawia czarnych śladów po uderzeniu jak zwykłe młotki gumowe.

Do kupienia końcówki robocze na
www.atmo.com.pl

142002

1/2"

142004

1 1/2"

142003

1"

142005

2"



142091

1"

Młotek ręczny z żelową rękojeścią



Młotek ręczny Vessel do pobijania z plastikową i gumową główką jest wyposażony w żelową rękojeść, która łagodzi uderzenia w dłoń podczas pobijania i zmniejsza zmęczenie nadgarstka.

Do kupienia końcówki robocze na
www.atmo.com.pl

RG-95


nitownica ręczna do nitów 2,4-4,8mm



Ręczna nitownica do nitów zrywalnych japońskiej marki Vessel RG-95, wyposażona w innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwiający kontrolowane zaciąganie nita jedną ręką. Duża łatwość użycia, pozwalająca zmniejszyć o 40% wysiłek wymagany do montażu nitów.

Charakterystyka:

- z łatwością można zrywać nity jedną ręką
- całkowicie stalowy korpus zapewnia wytrzymałość i dłu gowieczność
- przeznaczona do nitów stalowych 2,4-4,8mm
- w zestawie końcówki do nitów 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm

 **MUROMOTO**

Szczypce do zdejmowania izolacji



Specjalistyczne szczypce do cięcia kabli elektrycznych i zdejmowania izolacji. Japońska opatentowana konstrukcja daje pewność powtarzalności procesu zdejmowania izolacji. Zastosowana w narzędziu dźwignia pozwala na gładkie i lekkie przecinanie przewodów.

- zdejmowanie izolacji z przewodów o maksymalnym przekroju 3,5mm²
- ciecie przewodu miedzianego o maksymalnej średnicy 2,6mm



SX5


Charakterystyka:

- cienkie i ostre ostrze
- ergonomiczna rękojeść
- wymienne ostrza
- oryginalny produkt japoński

**SUPER
ostre**
**Sekatory
kowadełkowe**
SX-5-DSX

STAL DAMASTEŃSKA
Charakterystyka:

- ostrze ze stali damasceńskiej (SK5-DSX)
 - wysoka trwałość i ostrość
- rękojeść z bioplastiku i drewna
 - przyjazna dla środowiska
- lekka konstrukcja – tylko 175 g
- wszechstronne zastosowanie
 - od domowych prac po profesjonalne zastosowania


SX10
NOŻYCE


Profesjonalne nożyce japońskiej marki MUROMOTO przeznaczone do ciężkich prac ogrodniczych i nie tylko.

Ostrze o długości 65 mm pozwala na przecinanie osłon ściennych kabli z tworzywa, przewodów nylonowych, kabli, grubych gałęzi oraz listew podłogowych do kabli.



SX25



NOŻYCE

ręczne

Charakterystyka:

- max rozwarcie: 62mm
- długość całkowita ostrza: 120mm
- długość całkowita narzędzia: 285mm
- masa: 535g

Zastosowanie:

- plastikowe kanały
- płaskie osłony kabli
- cienkie i szerokie produkty z tworzyw sztucznych



FL38N-220



Charakterystyka:


- lekkie i równe cięcie
- lekkie i poręczne
- wymienne ostrze
- maksymalna średnica cięcia 38mm

Nożyce

do korytek, przewodów PVC



FL50



Charakterystyka:

- lekkie i równe cięcie
- wymienne ostrze
- maksymalna średnica cięcia 55mm

Nożyce

do cięcia przewodów, korytek PCV