

## LU - 8016F Zszywacz tapicerski



- do zszywek typu: 115 (80) A o długościach od 4 do 16mm
- lekka i mocna konstrukcja
- dodatkowy wbijak w komplecie
- wahliwy nypel szybkozłączca



Ergonomiczny i lekki zszywacz do prac tapicerskich.

## LU - 8016LAC Zszywacz tapicerski



- długość noska: 50 mm
- do zszywek o długości 6 do 16 mm, typu 115/80A



Zszywacz tapicerski z długim noskiem przeznaczony do tapicerowania mebli w miejscach trudno dostępnych.

## LU - 7116F Zszywacz tapicerski



- do zszywek typu: 52 (V, 71) (9,1mm), w długościach od 6 do 16mm
- lekka i mocna konstrukcja
- dodatkowy wbijak w komplecie



Zszywacz przeznaczony do prac tapicerskich, montażu dekoracji, przybijania tkanin, skóry, folii itp.

## LU - 9025AC Zszywacz pneumatyczny



- do zszywek o długości 8 - 25 mm



Zszywacz na zszywkę "90" do wykończeń dekoracyjnych wnętrz, montażu galanterii ogrodowej, przybijania tyłów meblowych.

**NOWOŚĆ**

## LU - 8016AC Zszywacz tapicerski



- do zszywek typu: 115/80 (12,8mm)



Mocny i trwały metalowy wbijak zszywek. Narzędzie spakowane w poręczną walizkę.

## LU - 1438 Zszywacz pneumatyczny



- do zszywek o szerokości 24,4 x 1,9 x 0,9mm oraz długości 16 - 38 mm



Zszywacz przeznaczony do mocowania opakowań tekturowych do palety.

Model	Typ zszywek (mm)	Długość zszywki (mm)	Pojemność magazynka	Wymiary	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
LU - 8016F	12.7; 0.95 x 0.65	6 - 16	100	219 x 43 x 144	0.88	5 - 7
LU - 7116F	9.1; 0.75 x 0.61	6 - 16	100	219 x 43 x 144	0.88	5 - 7
LU - 8016LAC	12.8; 0.75 x 0.61	6 - 16	100	220 x 43 x 25	1.1	5 - 7
LU - 9025AC	5.8 x 1.25 x 1.0	8 - 25	100	223 x 58 x 199	1.2	5 - 7
LU - 8016AC	12.8; 0.75 x 0.61	6 - 16	100	220 x 43 x 163	1.0	5 - 7
LU - 1438	24.8 / 1.8 x 2.1	16 - 38	100	356 x 95 x 290	3.1	5 - 7

## LU - 864KGF Zszywacz pneumatyczny



- typ zszywek: 14Z  
szerokość 11.2mm  
długość 38 - 64mm

Zszywacz pneumatyczny przeznaczony do gabarytowych konstrukcji drewnianych



## LU - 8016AUTO-LM Zszywacz pneumatyczny



- do zszywek typu:  
115 (A lub 80)  
o szerokości 12.8mm
- przedłużony magazynek
- płynna regulacja częstotliwości wbijania

Zszywacz przeznaczony do produkcji i wykańczania mebli (tapicerowanie).



## LU - 9225AC Zszywacz pneumatyczny



- typ zszywek: H/92 - wykonana z grubszego drutu niż typowa zszywka tapicerska

Zszywacz idealny do przybijania tyłów meblowych oraz stolarki ogrodowej (parawany, drabinki etc.)



## LU - 9725AC Zszywacz pneumatyczny



- typ zszywek: 97  
szerokość zewn. 4.6 mm  
długość 8 - 25mm

Uniwersalny zszywacz pneumatyczny do pracy wąskimi zszywkami.



## LU - 9240LAC Zszywacz pneumatyczny



- typ zszywek: 92 - wykonana z grubszego drutu niż typowa zszywka tapicerska

Uniwersalny zszywacz pneumatyczny do pracy grubymi zszywkami.



## LU - 851L Zszywacz pneumatyczny



- typ zszywek: 14Z  
szerokość 11 mm  
długość 25 - 50 mm

Przeznaczony jest do prac stolarsko-konstrukcyjnych (montaż opokwań drewnianych, ram, ogrodzeń, konstrukcji, płyt OSB).



Model	Typ zszywek (mm)	Długość zszywki (mm)	Pojemność magazynka	Wymiary	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
LU - 864KGF	11.2 / 1.6 x 1.4	38 - 64	100	343 x 97 x 307	2.9	5 - 7
LU - 8016AUTO - LM	12.8; 0.75 x 0.61	6 - 16	200	317 x 43 x 165	1.4	5 - 7
LU - 9225AC	8.4; 1.25 x 1.0	8 - 25	100	223 x 58 x 199	1.20	5 - 7
LU - 9725AC	3.2/4.5	8 - 25	100	223 x 58 x 199	1.20	5 - 7
LU - 9240LAC	8.4; 1.25 x 1.0	22 - 40	100	223 x 58 x 264	1.38	5 - 7
LU-851L	11 x 1.6 x 1.4	25 - 50	140	370 x 70 x 285	2.3	5 - 7

**CS - 19A**

Zszywacz do kartonów



- typ zszywek: K33/15 lub K33/18

Narzędzie znajdujące swoje zastosowanie przy zamykaniu wieka od opakowań tekturowych.



**FS - 9040**

Zszywacz pneumatyczny



- zszywki o szerokości 5.8 mm

Wszywacz pneumatyczny przeznaczony do mocowania litew przypodłogowych.



**SP50 - 10B**

Zszywacz pneumatyczny



**NOWOŚĆ**

- zszywki: zszywki o szerokości 12,9mm w długościach 10, 12, 15 mm.

Wszechstronny zszywacz pneumatyczny do opakowań kartonowych, tub tekturowych, opakowań blistrowych, pudełek na tace warzywne, zamknięć opakowań rolet itp.



**LNF - 32AC**

Sztyfciarka pneumatyczna



- typ sztyftów: 1.2 x 1.0 mm

Sztyfciarka pneumatyczna dedykowana do pracy ciągłej na produkcji. W zestawie znajduje się dodatkowy wbijak z tłokiem.



**LU - 50FAC**

Sztyfciarka - Zszywacz



- typ sztyftów: 1.25 x 1.0 mm
- typ zszywek: E(90) 5.3 mm- szerokości

Uniwersalne narzędzie do pracy sztyftami, jak i zszywkami.



Model	Typ / długość zszywek (mm)	Typ sztyftu / zszywki (mm)	Długość sztyftu/zszywek (mm)	Pojemność magazynka (szt.)	Wymiary (mm)	Masa (kg)	Ciśnienie pracy (bar)
CS - 19A	33 x 34.7	K33	15 - 18	100	335 x 115 x 220	2.0	5 - 7
FS - 9040	5.8	-	8 - 40	200	355 x 62 x 250	1.44	5 - 7
SP50-10B	-	12.95 x 0.5 x 2.6	10, 12, 15	102	370 x 55 x 240	2.2	5 - 7
LNF - 32AC	-	1.25 x 1.0	10 - 32	100	243 x 58 x 204	1.17	5 - 7
LU - 50FAC	5.3	1.25 x 1.0	28 - 50	100	223 x 58 x 262	1.45	5 - 7